



# Vegetacija i tlo Hrvatske



# Upute za rad

- Pročitaj tekst u udžbeniku str. 57-64.
- Prolistaj prezentaciju s posebnim naglaskom na fotografije i kartu.
- Na kraju prezentacije nalaze se bilješke u obliku tablice. Prepiši ih u bilježnicu.

# Tlo u Hrvatskoj



# Panonsko-peripanonska Hrvatska

crnica



smeđe tlo



hrast kitnjak



hrast lužnjak




obični grab



bukva


topola



joha



vrba



# Gorska Hrvatska



šuma bukve



šuma jele, smreke i bora

# pašnjaci



# endemi

**Velebitska degenija**



**Hrvatska sibireja**



# Primorska Hrvatska

## crvenica



# kserofitne biljke

lovor



ružmarin





primorski bor



rogač



čempres

# sredozemna šuma

hrast crnika



hrast medunac



crni bor





sredozemna šuma

garig




makija

sredozemni kamenjar



# maslina



	Panonsko-peripanonska Hrvatska	Gorska Hrvatska	Primorska Hrvatska
Vegetacija	<p>šume:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hrast lužnjak: na polojima i riječnim terasama (Spačva, Lonjsko polje)</li> <li>• vrba, topola, joha – vlažna područja</li> <li>• hrast kitnjak, obični grab: na brežuljcima i pobrđima</li> <li>• bukva i kesten – više n.v.</li> </ul>	<p>livade i pašnjaci (više n.v.)</p> <p>šume: bukva, jela, smreka, klekovina bora</p>	<p>kserofitne biljke – prilagođene suši i visokim temperaturama (lovor, ružmarin, lavanda, rogač, čempres)</p> <p>kamenjar garig – iskrčena makija makija sredozemna šuma: hrast crnika, hrast medunac, crni bor</p> 
Tlo	crnica – bogata humusom, nastala na lesnim zaravnima smeđa tla – SZ dio HR antropogena tla	podzoli (isprana tla) – manje plodna tla, pogodna za rast šuma	crvenica – malo humusa, nastala na karbonatnoj podlozi